

Couderc 21

VassV9R04s131-135



Collection Vassal-Montpellier

5682Mtp3

*21 R4 s131-135  
Couderc*

2 26 A 3

21 C













Désignation : 21 Coudere

Clos 2 Planche 24 Côté A N° 3

Vigueur : 1

Date de maturité :

le 31-8-59  
D-0

Charge :

S. 1 2

2 3

3 2

4 0

5 1

Désignation

21 C

Clos 2 Planche 24 Côté A N° 3

Vigueur : 1

Date de maturité

Vendange le 12-9-60

Charge :

S. 1

2

3

4

5

Désignation :

21 C

Clos 2 Planche 24 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité :

28-8-61

Charge :

Po

S. 1 4

2 3

3 3

4 7

5 6

Désignation : 21 Coudere

Clos 2 Planche 24 Rang A Souche 3

Vigueur : 3 V le 20-8-62

Date de Maturité : 10-9-62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C .

BAIE : TG - G - (M) - P .

Bl - Gr - Rs - Rg - (N) .

Charge :

s 1 5 saveur : (S) - m - ar - fox - herb .

s 2 8 Disc - sph - (ell) - Ov .

Obov - cyl - fus .

s 3 7

s 4 9 avec pépins - apyrène

s 5 10 jus : inc. - coloré .

Désignation :

21 Condorc.

Clos 2 Planche 24 Rang A 3 Souche

Vigueur : 2

Date de maturité : 16-9-63

Pourriture :

0

+5

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 16

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x15

Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

V. 12.8.63

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 10 Disc - sph - ell - Ov.  
Obov - cyl - fus.

s 2 8 avec pépins - ~~apryène~~

s 3 16 jus : inc - ~~ecoloré~~.

s 5 14



Année : 1960

N° . 482 Pl 24 H3 . Planche . 21 Lander . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		18.3	21/3					
1	2	0	1					
2	3	0	2 x					
3	2	0	2 x					
4	4	0	2 x					
5	2	1	2 x					
					De 21.3.60 x			

Année : 1961

21 Lander

Emplacement : cl 2 Pl 24 H3

	Nombre total	D A T E S								
		13.3	16.3	20.3	23.3					
1	2	0	0	2	2 x					
2	5	1	1	2	2 x					
3	4	0	0	0	0					
4	4	0	1	2	3 x					
5	5	0	0	1	1					
6										
7										
8										
9										
10										
					De 22.3.61 x					
					+16					



Année 1962 21 Condorc

N° ..... Planche cl 2 P 24 A 3 Côté .....

	Nombre total	P A T E S									
		10.4									
1	4.	0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	4.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	4.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	6.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	4	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D 6 10-4-62 +7

Année : 1963

Emplacement 2.24 A 3 Désignation 21 C

	Nombre total	P A T E S									
		1.4	5.4	MH							
TL 1	15	1	2	8 x							
TL 2	18	0	0	2							
3	7	0	1	5 x							
TL 4	16	1	4	9 x							
TL 5	14	0	0	5							

⊕ 6 M.4.63 x +6



21 c  
Désignation :

VASSAL cl 2 Planche 24 Côté A N° 3 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonnot 60

N° ordre

Désignation :

VASSAL *cl 2* Planche *24* côté *A* N° *3* souche 1 2 3 *4* 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 0 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillonné 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Boniot 60*



N° ordre

Désignation :

21 Candace

VASSAL 112 Planche 24 côté A N° 3 Souche 1 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
                          ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
                          ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -  
                          rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Remes 61

N° ordre

Désignation

21 *Candere*

VASSAL *Cl 2* Planche *24* côté n° *A 3* souche 1 2 *3* 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6.  
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point péticulaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point péticulaire rouge 2 -  
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement *8* - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Calvo 60*



N° d'ordre

Désignation

24 Louderc

VASSAL *el* planche 24 côté H N° 3 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
Coloration régulière I - irrégulière ②.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant I - non persistant ②.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long I - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2 .  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile ②.

Calvo 59



Dénomination ..... 2.1 C .....  
Planche ..... côté ..... Rang 2.24.3. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62



Emplacement *CP 2 PL 24 A 3* . . . . . Vase . . . . . Vign. . . . .

Rennes St